


IZMĒRS



BAGĀŽAS NODALĪJUMS

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Tilpums (l)	380	300
Tilpums (l), nolaisti 2.rindas sēdekļi	1 301	1221

DEGVIELAS TVERTNE

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Tilpums (l)	45	17.3 kg (9 l benzīns)

APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Diametrs (m)	10.5

KLĪRENSS

Augstums (cm)	13
---------------	----

Dzinējs / transmisija	1.0 TSI 81 kW (110 Zs) MAN-6	1.0 eTSI 81 kW (110 Zs) DSG-7	1.5 TSI ACT 96 kW (130 Zs) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 Zs) MAN-6
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Benzīns	Benzīns
Dzinēja tips	Turbopūtes	Turbopūtes mHEV - daļēja hibrīdsistēma	Turbopūtes	Turbopūtes
Tilpums, l/cm ³	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	200 / 1400 - 4000	250 / 1500 - 3500
Emisiju standarts	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Maks. ātrums, km/h	197	192	208	217
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	10.9	10.8	9.4	8.7
Pārnesumkārbas tips	6-pakāpju manuālā	7-pakāpju automātiskā (DSG)	6-pakāpju manuālā	6-pakāpju manuālā
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa
Patēriņš / emisijas (WLTP, kombinētajā ciklā)				
Degvielas patēriņš, l/100 km	5.6	5.5	5.5	5.6
CO ₂ izmeši, g/km	126	124	124	128
Masa				
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1291	1353	1346	1351
Pilna masa, kg	1750	1860	1850	1870
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bromzēm)	640	660	660	660
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bromzēm 12% slīpumā)	1300	1300	1400	1500
Balstiekārta				
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Elastīgā sija	Elastīgā sija	Elastīgā sija
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska

Dzinējs / transmisija	1.5 eTSI ACT 110 kW (150 Zs) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 Zs) DSG-7	1.5 TGI 96 kW (130 Zs) DSG-7	2.0 TDI 110 kW (150 Zs) DSG-7
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Dabāsgāze (CNG) / benzīns	Dīzeļdegviela
Dzinēja tips	Turbopūtes mHEV - daļēja hibrīdsistēma	Turbopūtes	Turbopūtes	Turbopūtes
Tilpums, l/cm ³	1.5 / 1498	2.0 / 1984	1.5 / 1498	2.0 / 1968
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	110 (150) / 5000 - 6000	140 (190) / 4200 - 6000	96 (130) / 5000 - 6000	110 (150) / 3000 - 4200
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100	200 / 1400 - 4000	360 / 1600 - 2750
Emisiju standarts	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Maks. ātrums, km/h	217	231	203	215
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	8.5	7.2	9.6	8.5
Pārnesumkārbas tips	7-pakāpju automātiskā (DSG)	7-pakāpju automātiskā (DSG)	7-pakāpju automātiskā (DSG)	7-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa

Patēriņš / emisijas (WLTP, kombinētajā ciklā)

Degvielas patēriņš, l/100 km	5.6 - 5.8	6.7	6.1 - 6.3 m ³ (3.9 - 4.3 kg)	4.4
CO ₂ izmeši, g/km	127 - 131	153	110 - 112	117

Masa

Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1387 - 1412	1481	1432 - 1456	1470
Pilna masa, kg	1900	1970	1890	1970
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	680	730	-	720
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1500	1600	-	1600

Balstiekārta

Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Daudzsviru - neatkarīga tipa	Elastīgā sija	Elastīgā sija
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska